


Размеры привода ADA/ASR (мм)




ADA/ASR	0020	0040	0080	0130	0200	0300	0500	0850	1200	1750	2100	2500	4000
ISO 5211	F04	F04	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F10	F14	F16	F16	F16
Квадратный	11	11	17	17	17	22	22	27	36	36	46	46	55
Штуцер пневмопровода	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4
A	145	458	177	196	225	273	304	372	439	461	510	518	630
A1	163	195	217	258	299	348,5	397	473	560	601	702	738	940
B	66	85	107	117	135	182	169	191	219	250	283	383	434
C	76	91	111	122	135,5	152,5	173	191,5	212,5	242,5	276,5	356	415
E	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	15
F	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
F1	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	130	130
G	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
H	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	-	-	-
K	9	9	12	15	15	16	17	15	16	16	16	16	16
M	28	35	45	51	57	66,5	77	85	96	111	128,5	178,5	202
N	48	56	66	71	78	86	96	106	116	131	148,0	177,5	213
P	34	45	55	60	70	80	85	98	114	130	147	176,5	201
R	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
S	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
ØZ	46	46	46	46	46	54	64	64	80	81	81	81	91
Масса (кг)													
ADA	1,4	2,1	3,0	3,8	5,6	8,5	11,2	16,9	25,8	32,5	49	69,6	129,4
ASR	1,5	2,3	3,7	4,8	7,3	10,8	15,4	22,2	34,3	46,0	68	99,9	182,9

При выборе привода для клапанов свяжитесь с нами.

Принадлежности

Пилотные электромагнитные клапаны



Индикаторы положения



Электрические приводы



Позиционеры



Дополнительная информация о дисковых поворотных затворах, принадлежностях и другой продукции содержится в каталоге «Ассортимент продукции».

GEMÜ® VALVES, MEASUREMENT
AND CONTROL SYSTEMS



GEMÜ Gebr. Müller · Apparatebau GmbH & Co. KG · Fritz-Müller-St r. 6-8 · D-74653 Ingelfingen-Criesbach · Тел.: +49 (0) 7940/123-0 · Телефакс: +49 (0) 7940/123-224
info@gemu.de · www.gemu-group.com

www.AlfaKlapan.ru - поставка дисковых поворотных затворов Gemu